

## Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez instytucje zewnętrzne za I półrocze 2023r.

### Szkoła Podstawowa nr 44 w Katowicach

Organ kontrolujący (bez kontroli Audytu i Kontroli innych Wydziałów UM)	ilość	Wyniki kontroli (zalecenia pokontrolne)	Termin realizacji zaleceń wynikających z protokołów, decyzji itp	Informacje na temat wykonania zaleceń (wykonano/nie wykonano, częściowo)	Termin zrealizowania zaleceń pokontrolnych
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Katowice, ul. Barbary 17	Kontrola stanu pływalni w budynku przy ul. Brynicy 7 1 kontrola	Brak zaleceń	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Kontrola stanu sanitarnego stołówki - ul. Morawa 86 1 kontrola	Brak zaleceń	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Kontrola stanu sanitarnego stołówki - ul. Brynicy 7 1 kontrola	Brak zaleceń	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Kontrola stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania 1 kontrola	Brak zaleceń	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy